GLORY

Revolution Retail Systems

SÉRIES FORTIS™

Fortis 4SE Dual - 4LW Dual

SÉRIES FORTIS™

Fortis 4SE Dual

Fortis 4LW Dual

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces. Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Modifiable - Jusqu'à deux (2) recycleurs de billets
- Cassette de dépôt verrouillable
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement les billets)
- Tiroir de dépôt de liasses (Permet de gérer de grosses liasses de billets; jusqu'à 200 billets)
- Coffre de dépôt intégré - En option
- Distribue les pièces directement dans les compartiments du tiroir-caisse - Fortis 4LW
- Distribue les pièces directement dans les compartiments receveur de monnaie - Fortis 4SE
- Distribue les pièces directement dans le tiroir-caisse - Fortis 4LW
- Système de lecture biométrique intégré en option (lecteur d'empreintes digitales)
- Témoins lumineux des coupelles de dépôts (Avise si de la monnaie est encore présente dans la coupelle)
- Plateforme évolutive en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Imprimante intégrée
- Vault - UL 291 heures ouvrables nominales

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Possibilité d'intégration au système POS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)

FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance REACH™ pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - possibilité de plusieur machine en reseau
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de par caisse et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier par le biais du système de codes à barres
- Prise en compte de plusieurs tiroir caisse par caisse
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Rappel périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette du messager
- Préparation automatique des rapport de fin de journée
- Menu de connexion unique pour le messager
- Vidéo de conseils de dépannage et maintenance
- Vidéo d'aide à l'utilisation du système

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- 120 VAC
- 60 Hz
- 9A

GLORY | Revolution Retail Systems

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2023 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques (nominales) :	Fortis 4SE Dual	Fortis 4LW Dual
Hauteur	1 530,07 mm (60,24 po)	1 530,07 mm (60,24 po)
Largeur	1 605,56 mm (63.21 po)	1 834,41 mm (72.22 po)
Profondeur	1 005,00 mm (39,57 po)	1 005,00 mm (39,57 po)
Poids	1 542 kg (3 400 lb)	1 588 kg (3 500 lb)
Configuration de l'appareil:		
Nombre de cassettes de recyclage	8	8
Nombre de petites cassettes de recyclage	0	0
Nombre de cassettes de dépôt	2	2
Nombre de cassettes d'audit	1	1
Billets		
Capacité par cassette (approximative) :		
Cassette de recyclage	3 000 billets	3 000 billets
Petites cassettes	800 billets	800 billets
Cassette de dépôt	7 200 billets	7 200 billets
Stockages de rouleaux (total)	500 billets	500 billets
Capacité totale de billets	38 400 billets	38 400 billets
Accepteur de billets en Vitesse de traitement entrée/sortie des billets	10 billets/ secondeonde	10 billets/ secondeonde
Recyclage jusqu'à	(8) dénominations	(8) dénominations
Pièces :		
Nombre de modules de recyclage	4	4
Capacité par dénomination		
• Cinq centimes	3 000	6 500
• Dix centimes	6 200	15 000
• Vingt-cinq centimes	2 700	5 800
• Un Dollars	1 800	2 050
• Deux Dollars	1 700	1 900
• Mixte surplus (approximative)	---	15 000
Capacité totale en monnaie	15 400	46 250
Vitesse de traitement des pièces	700 pièces/min	3 000 pièces/min
Vitesse de traitement des pièces en sortie jusqu'à	16 pièce/sec	32 pièce/sec
Accepte jusqu'à	(6) dénominations	(6) dénominations
Recycle jusqu'à	(4) dénominations	(4) dénominations

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2023 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com

FORTIS 4SE DUAL



FORTIS 4LW DUAL



1 **LE SYSTÈME DOIT ÊTRE FIXÉ SUR UN PLANCHER DE NIVEAU.**

2 **SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF N'EST PAS SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 76,2 MM (3 PO).**
SI LA PRISE DE COURANT ALTERNATIF EST SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE À L'ARRIÈRE DE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 127 MM (5 PO).

3 **SI L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DU BOÎTIER DE DISTRIBUTION ASI/CA EST SUR LE CTÉ GAUCHE DE LA MACHINE, CETTE DIMENSION PEUT ÊTRE AU MINIMUM 1,00 [25,4] SINON CETTE DIMENSION EST AU MINIMUM 6,00 [154,2].**

GLORY | Revolution Retail Systems

Revolution Retail Systems LLC | 1400 Valwood Parkway, Suite 100 | Carrollton, TX 75006 | Tel: 469.317.2910 | 855.616.3827 | Fax: 469.364.3856
© January 2023 Revolution Retail Systems LLC | www.rrs360.com | Email: revolutionsales@rrs360.com